

بررسی انواع پاتوژن های جدا شده از روپوش کارکنان بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سال ۱۳۸۱-۸۲

مجید اکبری^۱، مهندش داود زاده^۲، حسین روزبهانی^۳، محمد جواد طراحی^۴، اکبر بیات^۵، اسماعیل رادسری^۶

۱- مری - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۲- استادیار - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۳- پژوهش عمومی

۴- کارشناس علوم آزمایشگاهی

یافته / دوره هفتم / شماره ۱۲ / تابستان ۱۴۰۸ / مسلسل ۱۵

چکیده

دربافت مقاله: ۸۳/۸/۷، پذیرش مقاله: ۸۳/۱۱/۹

* مقدمه: با توجه به اهمیت شناسایی مخازن و منابع احتمالی عفونت در عفونت های بیمارستانی و الگوی حساسیت دارویی آنها مطالعه حاضر انجام شده است.

* مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی و در سال های ۸۱-۸۲ در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد انجام شد از روپوش کارکنان با احتساب سه مرتبه نمونه برداشی جمعاً ۱۰۲۰ نمونه گرفته شد. نمونه ها در محیط تایوگلیکولات براث به آزمایشگاه حمل و در آنجا روی محیط های تریپتیکیس سوی آگار یا بین هارت اینفیوژن آگار، مک کانکی آگار و ساپورودکستروز آگار ایزوله شدند و کلی های به دست آمده پس از تعیین هویت به روش کربی-بوئر آنتی بیوگرام شدند و نتایج حاصل با نرم افزار SPSS 7.5 تحلیل گردید.

* یافته ها: نتایج حاصل از کشت روپوش ها حاکی از آن است که تقریباً ۱۰۰٪ نمونه ها حداقل در یک تا سه نوبت نمونه گیری مثبت شدند. بیشترین تعداد سویه های ایزوله شده را گونه های اسینتوباکتر به خود اختصاص داده بودند (یعنی ۴۹/۴۷٪). کل سویه های ایزوله شده و آلوده ترین روپوش ها، مربوط به بخش اورژانس و اتاق عمل سریابی بود.

* نتیجه گیری: در مجموع در بین باکتری های جدا شده، گروه شایع تر باکتری ها به ترتیب: اسینتوباکترها، کورینه باکتریوم ها، انتروباکتریاسه ها، باسیلوس ها و سودوموناس ها بودند و نیز نتایج حاصل از آزمایش آنتی بیوگرام حاکی از حساسیت نسبتاً خوب به داروهای آمینوگلیکوزیدی و مقاومت نسبتاً شایع در برابر داروهای بتا لاکتام بود.

واژه های کلیدی: عفونت های بیمارستانی، پاتوژن های بیمارستانی، کارکنان درمانی، اسینتو باکتر

آدرس مکاتبه: خرم آباد - گلددشت، مجتمع پیراپزشکی، دانشکده پزشکی، گروه میکروبیولوژی

پست الکترونیک: E-mail: majakbari@yahoo.com

مقدمه

را برای فرد تولید نکنند، در بیمارستان احتمالاً بیماری زا خواهد بود (۱،۴،۵،۶)

ظاهراً اولین قدم در راه کنترل عفونتهای بیمارستانی شناسایی مخازن و منابع احتمالی عفونت در هر بیمارستان، جدا سازی عوامل احتمالی بیماری زا، شناسایی و رزیستوگرام^۱ آنها جهت مقابله و کنترل عفونتهای احتمالی که در آینده ممکن است اتفاق بیافتد، است. به همین جهت طرح فوق در سالهای ۱۳۸۱-۸۲ در بیمارستان آموزشی شهداء عشایر خرم آباد اجرا شد تا گامی در جهت شناسایی یکی از منابع و مخازن احتمالی و مهم عفونت های بیمارستانی یعنی روپوش کارکنان باشد.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی - مقطعی جامعه مورد مطالعه روپوش و لباس کار همه پرسنل بیمارستان آموزشی شهداء عشایر خرم آباد بود.

حجم نمونه های گرفته شده از روپوش پرسنل ۳۴۰ عدد بود که با احتساب سه نوبت نمونه گیری از روپوش هر فرد به فاصله یک ماه از هم در واقع تعداد کل نمونه های گرفته شده از روپوش پرسنل ۱۰۲۰ عدد بودند.

نمونه برداری از قسمتهای سرآستین تا آرنج و جلو روپوشها (که در واقع بیشترین سطح برخورد را با بیمار، وسایل و مواد دارویی در ارتباط با بیمار داشتند) توسط سواب استریل آغشته به محیط تایو گلیکولات براث و سرم فیزیولوی استریل انجام گرفت. سوابهای آلوده در داخل لوله های حاوی محیط تایو گلیکولات براث بدون درج محل نمونه برداری و تنها با یک کد چهار رقمی به آزمایشگاه ارسال می شدند. این نمونه ها پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت انکوباسیون در ۳۷ درجه سانتیگراد بر روی محیط های تربیتیکیس سوی آگار و یا برین - هارت اینفیوژن آگار و محیط مک کانکی آگار ایزوله و بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت انکوباسیون در ۳۷ درجه سانتیگراد، تعیین هویت می شدند. جهت رشد عوامل قارچی و کپکی نیز از

عفونت بیمارستانی به عفونتی اطلاق می شود که در زمان بستری بودن بیمار در بیمارستان ایجاد شده است و در هنگام پذیرش بیمار جهت بستری شدن این عفونت وجود نداشته و در دوران نهفتگی نیز نبوده است (۱). میزان وقوع این گونه عفونتها بطور کلی بین ۵ تا ۱۵ درصد تخمین زده می شود. از حداقل ۲ میلیون عفونت بیمارستانی که هر ساله در آمریکا اتفاق می افتد، حدوداً ۵۰ تا ۶۰ درصد آنها توسط سویه های مقاوم باکتریهای است که این میزان بالای مقاومت باعث افزایش ابتلاء و مرگ و میر و مخارج وابسته به عفونتهای بیمارستانی شده است. به طوری که در آمریکا عفونتهای بیمارستانی باعث بیش از ۷۷ هزار مرگ در سال بوده است و هزینه ای حدود بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار را سالیانه در بر داشته است (۱،۲،۳).

با این‌گزینه مذکور شد که ارقام فوق مربوط به مراکزیست که دارای سیستم نسبتاً فعال مراقبت و آمارگیری بوده و تا حد زیادی در جهت کنترل عفونتهای بیمارستانی فعالیت نموده اند. بنابراین می‌توان ادعا نمود که بیمارستانهای ما عموماً دارای آمار بالاتری از آمار فوق می باشد.

عوامل بیماری زا و عفونت زای بیمارستانی از عوامل مشابه در خارج بیمارستان، متفاوت بوده و معمولاً بیماری زایی آن شدیدتر و مقاومت آنها نسبت به داروها بیشتر است. این عوامل که در مخازن غیر عادی بیمارستانی رشد کرده اند و به عنوان رد و بدل شدن در بین بیماران و پرسنل و نیز به علت در معرض قرار گرفتن با انواعی از آنتی بیوتیکها و مواد ضد عفونی کننده مختلف مورد مصرف در بیمارستان، خصوصیات ویژه ای را دارا هستند که از جمله آنها می‌توان به مقاومتهای چند گانه در مقابل آنتی بیوتیکها، افزایش خاصیت آسیب زایی و بیماریزایی بیشتر، قدرت نفوذ و کلونیزاسیون زیاد و کاهش تعداد مورد نیاز جهت ایجاد عفونت اشاره کرد. بسیاری از میکرووارگانیسمهای غیر آسیب زایی ممکن است در خارج از بیمارستان هیچگونه خطری

1. Resistogram

سانتی گراد، CAMP^۸ با استافیلوکوکوس اورئوس و رودوکوکوس، اوره آز، تولید پیگمان زرد و تولید سولفید هیدروژن در محیط TSI^۹ استفاده شد.

جهت تعیین هویت کوکسیهای گرام منفی از آزمایشهای مورفولوژی لام، اکسیداز، کاتالاز، ONPG^{۱۰}، DNase^{۱۱}. رشد در محیط نوترینت آگار، رشد در محیط شکلات آگار استفاده شد.

جهت تعیین هویت باسیلهای گرام منفی از آزمایشهای رشد خوب در هوا، اکسیداز، کاتالاز، رشد در محیط مک کانکی آگار، محیط O/F^{۱۲} گلوكز، محیط MR-VP^{۱۳}، محیط TSI، محیط ۱۰^{۱۴} مولر هینتون براث تلقیح شد، سپس این محیط در انکوباتور ۳۵ درجه سانتیگراد تا رسیدن به دورت ۰/۵ لوله های مک فارلنند^{۱۵} باقی ماندند. به محض رسیدن به این دورت، به روش کشت سفره ای در سطح محیط مولر هینتون آگار با شرایط استاندارد پخش و دیسک گذاری انجام می شد و نتایج این تست نیز بعد از ۱۸ ساعت با اندازه گیری قطر هاله عدم رشد و با مقایسه با آخرین جداول در دسترس قرائت و ثبت می شد.

جهت تعیین هویت کوکسیهای گرم مثبت و کاتالاز مثبت از آزمایشهای رشد خوب در هوا، کاتالاز، کوآگولاز لوله ای و اسلایدی، DNase^{۱۶}، RNase^{۱۷}، اکسیداز، حساسیت به دیسک باسیتراسین ۰/۰۴ واحد ، تخمیر مانیتول ، مقاومت به دیسک نووبیوسین ۵ میکروگرمی ، و اوره آز استفاده شد.

جهت تعیین هویت کوکسیهای گرم مثبت و کاتالاز منفی از آزمایشهای رشد خوب در هوا، مورفولوژی لام، کاتالاز، همولیز در محیط بلاد براث، حساسیت به دیسک های ونکومایسین ۳۰ میکروگرم ، باسیتراسین ۰/۰۴ واحد ، اپتوچین و Sxt^{۱۸}، رشد در محیط بایل اسکولین یا مک کانکی آگار، رشد در محیط ۰/۶۵ نمک طعام، تولید گاز از گلوكز، تست VP CAMP استفاده شد.

جهت تعیین هویت باسیلهای گرام مثبت از آزمایشهای مورفولوژی لام، حرکت به روش قطره معلق، لام اسپور، کاتالاز، رشد خوب در هوا، تولید همولیز بتا در محیط بلاد براث، اکسیداز، تست حرکت در محیط SIM^{۱۹} در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد ، تست حرکت در محیط SIM در دمای ۲۲ درجه

یافته ها

تعداد کل نمونه های گرفته شده با احتساب سه نوبت برای هر فرد ۱۰۲۰ عدد بود . بر اساس یافته های ما تقریبا ۱۰۰٪ نمونه های گرفته شده از افراد در یکی از سه نوبت کشت مثبت شدند که در ۱۳/۸٪ نمونه ها حداقل دو ارگانیسم در یک نوبت کشت رشد کرد . میزان آلودگی روپوشها در پرسنل مرد ۴۸/۷۳٪ و در پرسنل زن ۵۱/۱۸٪ بود. میزان ارگانیسمهای ایزوله شده بر اساس میزان تحصیلات در بین گروهای با تحصیلات دکترا ۱۳/۶۱٪، فوق لیسانس ۰/۵٪، لیسانس ۰/۲۷٪، فوق دیپلم ۱۵/۶۱٪، دیپلم ۱۷/۹۱٪، سوم راهنمایی ۰/۸٪ و پایین تر از سوم راهنمایی ۴۱/۶۱٪ را تشکیل می داد و

1. kirby – Bauer

2. Mc . Farland

3. Thermo Nuclase

6. Trimethoprim + Sulfamethoxazol

7. Sulfid - Indole-Motit

8. CAMP

9. Triple Suger Iron agar

10. O-nitrophenyl - β -D-galactopyranoside

11. Oxidation / fermentation

12. Methyl red/Voges proskauer

محیط سابورو دکستروز آگار استفاده شد که این محیط نیز در دمای محیط برای مدت یک هفته نگهداری و سپس بر اساس لام مستقیم با پتانس ۱۰٪ عوامل قارچی احتمالی مورد بررسی قرار می گرفتند .

برای انجام تست آنتی بیوگرام از روش کربی - بوئر^{۲۰} استفاده شد . بدین صورت که باکتریهای تعیین هویت شده ابتدا به صورت ایزوله تک کلني تهیه شدن سپس از قله چند کلني همسان مقداری باکتری برداشت کرده و در ۱۰^۰ میکرومولر هینتون براث تلقیح شد، سپس این محیط در انکوباتور ۳۵ درجه سانتیگراد تا رسیدن به دورت ۰/۵ لوله های مک فارلنند^{۲۱} باقی ماندند. به محض رسیدن به این دورت، به روش کشت سفره ای در سطح محیط مولر هینتون آگار با شرایط استاندارد پخش و دیسک گذاری انجام می شد و نتایج این تست نیز بعد از ۱۸ ساعت با اندازه گیری قطر هاله عدم رشد و با مقایسه با آخرین جداول در دسترس قرائت و ثبت می شد.

جهت تعیین هویت کوکسیهای گرم مثبت و کاتالاز مثبت از آزمایشهای رشد خوب در هوا، کاتالاز، کوآگولاز لوله ای و اسلایدی، RNase^{۲۲}، اکسیداز، حساسیت به دیسک باسیتراسین ۰/۰۴ واحد ، تخمیر مانیتول ، مقاومت به دیسک نووبیوسین ۵ میکروگرمی ، و اوره آز استفاده شد.

جهت تعیین هویت کوکسیهای گرم مثبت و کاتالاز منفی از آزمایشهای رشد خوب در هوا، مورفولوژی لام، کاتالاز، همولیز در محیط بلاد براث، حساسیت به دیسک های ونکومایسین ۳۰ میکروگرم ، باسیتراسین ۰/۰۴ واحد ، اپتوچین و Sxt^{۲۳}، رشد در محیط بایل اسکولین یا مک کانکی آگار، رشد در محیط ۰/۶۵ نمک طعام، تولید گاز از گلوكز، تست VP CAMP استفاده شد.

جهت تعیین هویت باسیلهای گرام مثبت از آزمایشهای مورفولوژی لام، حرکت به روش قطره معلق، لام اسپور، کاتالاز، رشد خوب در هوا، تولید همولیز بتا در محیط بلاد براث، اکسیداز، تست حرکت در محیط SIM^{۲۴} در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد ، تست حرکت در محیط SIM در دمای ۲۲ درجه

شده از روپوش پرسنل بخش اورژانس با ۱۲۰ سویه و کمترین در بخش تریقات برادران و خواهران با ۹ سویه وجود داشت.

جدول شماره ۲- مقایسه بخشها یا گروههای مختلف در بیمارستان از نظر میزان آلدگی

آلدگی	درصد	موارد	تعداد	بخش یا گروه خاص
		نمونه	ثبت	
۹۲/۹۸	۵۳	۵۷		پزشکان متخصص
۱۰۶/۶۶	۴۸	۴۵		پزشکان عمومی
۷۸/۵۷	۳۳	۴۲		اینترنها
۸۸/۸۸	۱۶	۱۸		دفتر پرستاری
۷۵	۲۷	۳۶		ICU
۹۰	۲۷	۳۰		توراکس
۸۳/۳۲	۳۰	۳۶		جراحی مغز و اعصاب
۸۸/۰۹	۳۷	۴۲		جراحی مردان
۱۰۴/۷۶	۴۴	۴۲		جراحی زنان
۹۰/۹	۳۰	۳۳		ارتودپی مردان
۹۶/۲۹	۲۶	۲۷		ارتودپی زنان
۱۱۰	۳۳	۳۰		اورلوزی
۹۲/۲۳	۲۰	۲۱		ENT
۸۵/۷۱	۱۸	۲۱		چشم
۸۹/۷۴	۳۵	۳۹		سوختگی
۸۸/۸۸	۸	۹		فیزیوتراپی
۸۸/۳۳	۵۳	۶۰		آزمایشگاه و پاتولوژی
۸۱/۲۵	۳۹	۴۸		رادیولوژی و سی تی اسکن
۵۹	۲۸	۱۳۲		اتاق عمل، بیهوشی، شستشو و اتوکلاو
۱۴/۲۸	۱۲	۸۴		درمانگاه، رختکن، رختشویی، متغرفه
۱۶۰	۱۲۰	۷۵		اورژانس
۵۸۳/۳	۷۰	۱۲		اتاق عمل سرپایی
۶۰	۹	۱۵		تریقات
۷۰/۸۳	۱۷	۲۴		آشیزخانه
۶۹/۶۹	۲۳	۳۳		پژوهشگران طرح
۸۹/۶۱	۹۶۰	۱۰۱۱		جمع

نتایج بدست آمده از آزمایش آنتی بیوگرام سویه های انتخاب شده از کشت نمونه های روپوش نیز در جداول ۳ تا ۶ آورده شده اند . بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین حساسیت در کل سویه ها به داروهای آمینوگلیکوزید و بیشترین مقاومت در کل سویه های ایزوکله شده در برابر داروهای بتا لاکتام یعنی پنی سیلینها و سفالوسپورینها بود.

نیز بر اساس شغل میزان آلدگی روپوش در پزشکان متخصص ۴/۸۵٪ ، پزشکان عمومی و اینترنها ۷/۵۵٪ ، پرستاران ۷/۲۳٪ بهیاران ۱۱/۷۶٪ ، تکنسینهای ۱۷/۰۳٪ و کارگران و خدمه عمومی ۲۹/۴٪ آلدگی را به خود اختصاص داده بودند.

از کل ۱۰۲۰ نمونه گرفته شده، ۹۵۰ ارگانیسم باکتری و قارچ جدا شد که در بین باکتریهای جدا شده بیشترین تعداد را گونه های مختلف اسینتوباکتر بخود اختصاص دادند که تعداد ۲۶۲ سویه یعنی ۲۷/۴۷٪ کل باکتریها را به خود اختصاص داده بودند. همچنین سویه های کورینه باکتریوم با ۲۰۸ سویه یعنی ۲۱/۸۲٪ رده دوم باکتریها را تشکیل می دادند که در رده های بعدی به ترتیب انتروباکتریاسه ها ۱۸/۷٪، پاسیلوسها با ۱۳/۷۴٪ پسودوموناسها با ۷/۶۵٪ قرار دارند (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱- ارگانیزم های جدا شده از کشت روپوشها به ترتیب فراوانی نوع ارگانیسم

گونه ارگانیسم	تعداد	درصد
گونه های اسینتوباکتر	۲۶۲	۲۷/۴۷
گونه های کورینه باکتریوم	۲۰۸	۲۱/۸۲
گونه های انتروباکتریاسه	۱۷۶	۱۸/۷
گونه های پاسیلوس	۱۳۱	۱۳/۷۴
گونه های پسودوموناس	۷۳	۷/۶۵
گونه های کوربیتا	۴۲	۴/۴
گونه های میکروکک	۲۸	۲/۹۳
گونه های لاکتوباسیل	۱۰	۱/۰۴
گونه های اکتینوباسیلوس	۸	۰/۸۲
گونه های قارچ آسپرژیلوس	۸	۰/۸۲
موراکسلا کاتارالیس	۲	۰/۲
استافیلوکوکوس اورئوس	۱	۰/۱
استرپتوبکوکوس بویس	۱	۰/۱
پاستورولا آئروزیبوزا	۱	۰/۱
آئروموناس هیدروفیلیا	۱	۰/۱
جمع	۹۵۳	٪ ۱۰۰

جدول شماره ۲ نیز ارگانیزم های جدا شده از کشت روپوشها را در مقایسه با تعداد نمونه گرفته شده در بخش های مختلف بیمارستان شهدای عشایر نشان می دهد. بر اساس اطلاعات بدست آمده در این جدول بیشترین تعداد ارگانیسم جدا

بحث

مقاومت بالایی در تمام گروههای دارویی می‌باشد که خطر بروز عفونتهای بیمارستانی مقاوم به چند دارو را بیش از پیش می‌کند و باید مراقب عفونتهای ناشی از آنها بود و از طرفی نیز آزمایشگاه میکروبیولوژی و پزشکان نیز جداسازی آنها را به عنوان آلودگی در نظر نگیرند و با تأمل بیشتر و با توجه به وضعیت بالینی بیمار به بررسی نتایج میکروبیولوژی بپردازند (۱۱).

سومین گروه باکتریهای مهم جدا شده از روپوش پرسنل گروه انتروباکتریاسه بودند که بیماری زاهای مهم بیمارستانی از جمله گونه‌های انتروباکتر، سراسیا و هافینیا آلوی در بین آنها بیشترین تعداد را داشتند. این باکتریها نیز در گزارشات متعددی به عنوان مهمترین باکتریهای گرم منفی عامل عفونتهای بیمارستانی مقاوم به چندین دارو گزارش شده اند (۲،۵،۷) باکتریهای بدست آمده در این قسمت الگوی حساسیت خوبی را به داروهای آمینوگلیکوزید که در واقع داروهای انتخابی آنها نیز می‌باشد از خود نشان می‌دهند. بیشترین این باکتریها نیز از روپوش پرسنل اورژانس جدا گردید.

باسیلوسها نیز در رده بعدی فراوانی قرار می‌گیرند که با توجه به اسپورزا بودن و فرصت طلب بودن آنها یک عامل بالقوه خطرناک محسوب می‌شوند بخصوص که بیشترین درصد آلودگی را در اتاق عمل داشته ایم و چون اسپور این باکتریها به انواعی از مواد ضد عفونی کننده مقاومند و نیز قادرند از طریق هوا نیز پراکنده شوند، در اتاق عمل می‌توانند منشأ عفونتهای خطرناکی باشند که می‌بایست به پرسنل بخش‌های فوق تاکید نمود که جهت شستشوی روپوش خود ابتدا آن را اتوکلاو کنند و سپس با ماده شوینده بشوینند.

بالاخره پسودوموناسها که مقاومترین باکتریهای جدا شده می‌باشند و در واقع این مطلب را در تست‌های آنتی بیوگرام بخوبی نشان داده اند، از جمله پاتوژنهای بیمارستانی خطرناکی می‌باشند که در اکثر قریب به اتفاق مراجع خطر آنها گوشزد شده است. در این طرح بر اساس نتایج مندرج در جدول ۲ بیشترین تعداد جدا

انتقال عوامل پاتوژن یا بالقوه پاتوژن از پرسنل بیمارستان به بیماران و ایجاد بیماری ناشی از آنها، امر ثابت شده ای است. همچنین آلودگی وسایل پرسنل از جمله روپوش، خودکار، گوشی های پزشکی یا قیچی‌های عمومی در بخشها و احتمال انتقال عوامل پاتوژن از طریق آنها به بیماران نیز مسئله تازه ای نیست و در گزارش‌های متعددی از داخل و خارج کشور به آن اشاره شده است (۸،۹،۱۰)، بر اساس یافته‌های ما، ۱۰۰٪ روپوش افراد بخش‌های مختلف بیمارستان شهدا عشاير آلوده بودند و همانطور که قبل از اشاره شد، در ۱۳/۵٪ کل نمونه‌ها بیشتر از دو باکتری در هر دفعه نمونه برداری بدست آمد که این مسئله نیز دور از ذهن نمی‌تواند باشد؛ اما مطلبی که در اینجا جای تأمل دارد، سویه‌های جدا شده می‌باشد که در قسمت روپوشها حدوداً ۲۷/۵٪ کل باکتریهای جدا شده را گونه‌های آسینتوباکتر تشکیل می‌دادند که بر اساس گزارشات موجود، این باکتریها یکی از ۱۰ باکتری مهم عامل عفونتهای بیمارستانی می‌باشد. بر اساس گزارش‌های موجود این باکتریها به همراه پسودوموناس و استنتوتوفوموناس مالتوفیلیا اکثرا دارای ژنهای مقاومت چندگانه می‌باشند و بر این اساس یک خطر بالقوه محسوب می‌شوند که متأسفانه در تحقیق ما بیشترین میزان جداسازی نیز از سه بخش مهم ICU، جراحی مردان و اتاق عمل صورت پذیرفته است (جدول شماره ۲) و نیز در مقامهای بعدی جداسازی آن از روپوش پرسنل بخش‌های اورژانس و اتاق عمل سرپایی نیز می‌تواند یک زنگ خطر محسوب گردد.

گونه‌های کورینه باکتریوم نیز دومین گروه مهمی بودند که در این طرح از روپوش پرسنل جدا شدند. این باکتریها به طور معمول فلور طبیعی پوست و در واقع یک بیماری‌ای ثانوی محسوب می‌شوند که سویه‌های متعددی از آنها از جمله جکیوم، پسودودیفتریتیکوم، ارولیتیکوم و گروههای کورینه باکتروم D-2، A-2، G-2 از موارد متعدد بیماران دارای سیستم ایمنی ضعیف جدا شده اند. باکتریهای جدا شده در این گروه در مقایسه با باکتریهای دیگر جدا شده دارای نسبت

۴- پزشکان عمومی با 10.6% آلدگی، ۵- بخش جراحی زنان با 10.4% داشتند بیشترین ارگانیسم های جدا شده اسینتوباکترها و مقاومترین گروه باکتریهای جدا شده، پسودوموناسها بودند.
روپوش کارکنان بیمارستان بویژه در بخش‌هایی یاد شده در فواصل زمانی کوتاه‌تر و نیز مشخص شده‌ای ابتداء ضد عفونی و سپس شسته شوند.

شده این باکتری از بخش اورژانس است و در بقیه بخش‌ها پراکنده‌گی نسبتاً یکنواختی را نشان می‌دهد ($2, 3, 4, 8, 9, 10$)

نتیجه گیری

حال بر اساس یافته‌ها، آلدگه ترین روپوشها را به ترتیب پرسنل بخش‌های ۱- اتاق عمل سرپایی با 5.83% آلدگی ۲- اوژانس با 16.0% آلدگی، ۳- بخش ارولوژی با 11.0% آلدگی،

References

- صادقی حسن آبادی ع. اپیدمیولوژی و کنترل عفونتهای بیمارستانی، جزوی آموزشی انتشارات دانشکده پزشکی بخش علوم پزشکی شیراز، ۱۳۶۲، ص: ۱۴
- Jones RN. Resistance pattern Among Nosocomial Pathogens . Chest. 2001; 120: 2089-2093
- Eggimann P, Pittet D. Infection Control in the ICU, Chest , 2001; 120: 2059-2069 – 2093
- Rutala WA, Weber DJ. Water as a Reservoir of Nosocomial pathogens, Infec . Contro . Hospi . Epidemi . 1997 , 18(9): Editorial
- Podschun R, Ullmann U. Klebsiella Spp as Nosocomial Pathogens : Epidemiology , Taxonomy . Typing Methods and Pathogenicity factors . Clin . Microbiol . Rev. 1998; 11: 589-603
- Mac-Faddin JF. Biochemical Tests for Identificatication of Medical Bacteria. Lippeott Williams & Wilkinis, 2000
- وفایی ، ع، نوبهار م. بررسی گوشیهای پزشکی به عنوان یک عامل انتقال عفونتهای بیمارستانی خلاصه مقالات چهارمین کنگره میکروب شناسی (گرایش باکتری شناسی). دانشگاه شاهد ۱۷-۱۵ آبان ۱۳۸۰ ص: ۱۷۷
- Embil JM, Zhanell GG, Plourde PJ, Hoban DJ Scissors: A potential Source of

Nosocomial Infection . Infec . Cont . Hospi. Epide. 2002, 20(9)concise communications (abstracts)

- Bernard L, Kereveur A, Durand D, Gonot J, Goldstein F, Mainrdi JL, Acer J, Carlet J . Bacterial Contamination of Hospital Physicians Stethoscopes . Infce . Cont . Hospi . Epide . 1999; 20(9) concise communications (abstracts)
- Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC. Color Atlas and textbook of Diagnostic Microbiology .4th ed .J.B. Lippincott Companit 1992: 496
- Berthelot P, Grattard F, Amerger G, Frery MC, Lucht F, Pozzetto B, Fargier P. Investigation of a Nosocoinal Outbreak Due to Serratia marcescens in a Maternity Hospital . Infec . Cont. Hospi. Epide. 1999; 20(4) original Articles (abstract)